Technology Arts Sciences TH Köln

Campus IT

 Tel.
 +49 221 / 8275 - 2323

 Fax
 +49 221 / 8275 - 2660

 Technische Hochschule Köln

 Betzdorfer Strasse 2

 D 50679 Köln

 support@campus-it.th-koeln.de

 https://www.th-koeln.de

Verbindung des Netzlaufwerkes Qualitätssicherung Lehre und Studium

Inhaltsverzeichnis

1.	Rücksicherung gelöschter Inhalte auf dem Netzlaufwerk	2
2.	Hinweise zu Eingaben	. 2
3.	Löschen fehlerhafter Angaben unter Windows	3
4.	Verbinden des Netzlaufwerkes außerhalb des TH Netzes	. 4
5.	Verbinden des Netzlaufwerkes innerhalb des TH Netzes	. 4
6.	Verbinden des Netzlaufwerkes unter Windows 7	5
7.	Verbinden des Laufwerkes unter Windows 10	. 7
8.	Verbinden des Laufwerkes unter MacOS X	8
9.	Support durch die Campus IT	. 9

1. Rücksicherung gelöschter Inhalte auf dem Netzlaufwerk

Eine Rücksicherung gelöschter Daten ist möglich, sofern alle **erforderlichen Daten zeitnah** kommuniziert werden:

- Wann wurde die Datei / der Ordner gelöscht?
- Wie ist die Bezeichnung des gelöschten Elementes?
- In welchem Verzeichnis wurde das Objekt zuletzt gesehen?

2. Hinweise zu Eingaben

In der Anleitung werden Sie in den nachfolgenden Punkten aufgefordert einen Backshlah einzugeben. Hier finden sie Hinweise wie Sie, dass unter den verschiedenen Betriebssystemen bewerkstelligen können:

Um einen *Backslash* unter Windows Betriebssystemen zu erzeugen muss folgende Tastenkombination genutzt werden:

"AltGr" + "ß"

Um einen *Backslash* unter Mac Betriebssystemen zu erzeugen muss folgende Tastenkombination genutzt werden:

",alt" + ",shift" + ",7" oder ",option" + ",shift" + ",7"

3. Löschen fehlerhafter Angaben unter Windows

Wichtiger Hinweis: Sollten Sie sich bei der Eingabe vertippen (und gleichzeitig Anmeldedaten speichern ausgewählt haben), so erhalten Sie eine Fehlermeldung und haben nicht erneut die Möglichkeit, Ihre Login-Daten einzugeben. In diesem Fall gehen Sie bitte wie unten beschrieben vor:

3.1 Öffnen Sie die Systemsteuerung



3.2 Ändern Sie die Anzeigen (oben rechts) auf "Kleine Symbole"

Anzeige: Kleine Symbole 🔻

3.3 Öffnen Sie "Anmeldeinformationsverwaltung" per Doppelklick

Anmeldeinformationsverwaltung

3.3 Nun können Sie die Fehlerhaften Einträge löschen



Tresor sichern Tresor wiederherstellen

Windows-Anmeldeinformationen	Windows-Anmeldeinformationen hinzufügen			
Falsche_Daten	Geändert: Heute 🔦			
Internet- oder Netzwerkadresse: Falsche_Daten				
Benutzername: falsche\Daten				
Kennwort: ••••••				
Dauerhaftigkeit: Unternehmen				
Bearbeiten Aus Tresor entfernen				

4. Verbinden des Netzlaufwerkes außerhalb des TH Netzes

Zur Verbindung des Netzlaufwerkes in der CIT-Domäne außerhalb des TH-Netzwerkes wird eine aktive VPN- Verbindung vorausgesetzt.

Diese Verbindung muss jedes Mal aktiviert werden, bevor auf das Netzlaufwerk außerhalb des TH Netzes zugegriffen werden kann.

Die notwendigen Schritte zum Einrichten des Cisco AnyConnect Clients unter diversen Betriebssystem können Sie unter folgenden Link abrufen: <u>Anleitung VPN</u>

5. Verbinden des Netzlaufwerkes innerhalb des TH Netzes

Sofern Sie mit Ihrem Endgerät bereits im TH Netz sind, ist keine aktive VPN Verbindung notwendig.

Die Punkte 6 – 8 zeigen die erforderlichen Schritte um die *Einbindung manuell* durchzuführen.

6. Verbinden des Netzlaufwerkes unter Windows 7

Rufen Sie das Symbol "Computer" (Windows + E) auf und wählen den Eintrag "Netzlaufwerk verbinden"

Computer >							
Organisieren 👻 Syste	emeigenschaften	Programm deinstallieren oder ändern	Netzlaufwerk verbinden				
쑦 Favoriten	Festplatten	(2)					
演 Bibliotheken							
🖳 Computer							

Der Zugriff ist nur möglich, sofern Sie sich zuvor (mindestens) einmal vor der Einbindung des Netzlaufwerkes mittels Ihrer <u>campusID</u> authentifiziert haben. Siehe unten:

Im sich öffnenden Fenster vergeben Sie einen Laufwerksbuchstaben. Wichtige Hinweis: Hier muss darauf geachtet werden, dass der Laufwerksbuchstabe keinem anderem Netzlaufwerk zugewiesen wurde.

Verweisen auf den Pfad zu Netzlaufwerk in der CIT-Domäne (s. unten) und setzen den Haken bei "*Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen*":

\\cit-ad.fh-koeln.de\ZV\Qualitaetssicherung Lehre und Studium\

🕞 🤏 Netzlaufwe	rk verbinden							
Welcher Netzwerkordner soll zugeordnet werden?								
Bestimmen S hergestellt w	ie den Laufwerkbuchstaben für die Verbindung und den Ordner, mit dem die Verbindung erden soll:							
Laufwerk:	X:							
Ordner:	\\cit-ad.fh-koeln.de\ZV\Qualitaetssicherung Lehre Durchsuchen							
E	Beispiel: \\Server\Freigabe							
B	Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen							
	Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen							
<u>v</u>	/erbindung mit einer Website herstellen, auf der Sie Dokumente und Bilder speichern cönnen							
-								
	Fertig stellen Abbrechen							

Im Anschluss werden Sie aufgefordert die Anmeldedaten einzugeben, um sich zu authentifizieren.

Wichtiger Hinweis: Der Zusatz cit-ad\ muss **unbedingt** angegeben werden zu erkennen an dem Eintrag *"Domäne: cit-ad"* (siehe Abbildung unten)

Benutzername: cit-ad*lhre_campusID* ergänzen, z.B.: cit-ad\mmusterm

Passwort: Das zu Ihrer campusID gehörende Passwort eintragen

Vindows-Sicherh	eit 🛛 🔍
Netzwerkko Geben Sie das cit-ad.fh-koelr	ennwort eingeben Kennwort ein, um eine Verbindung herzustellen mit: n.de
	cit-ad\mmusterm •••••• Domäne: cit-ad V Anmeldedaten speichern
	OK Abbrechen



Nun ist Ihr Netzlaufwerk unter dem gewählten Laufwerksbuchstaben erreichbar.

7. Verbinden des Laufwerkes unter Windows 10

Die notwendigen Schritte für Windows 10 sind deckungsgleich mit der Vorgehensweise die unter dem Punkt "Verbinden des Netzlaufwerkes unter Windows 7" beschrieben wurden.

_	~	∓∣Di	ieser P(2					
Dat	ei C	omput	er	Ansicht					
Eiger	nschafter	n Öffn	en Um	benennen	Auf Medie zugreifen	n Netz	laufwerk Net binden ▼ h	zwerkadresse inzufügen	e E
	9	Speiche	erort		-	Ŧ	Netzlaufwer	rk verbinden	
-	→ ~	\wedge		Dieser PC	>		Netzlaufwer	'k trennen	
«	Netzlau Welcher Bestimmer	ifwerk ver Netzw	rbinden erkordi Laufwerk	ner soll zuge buchstaben für	eordnet werc die Verbindung i	len? und den (Ordner, mit dem d	ie Verbindung	×
	hergestellt	werden s	ioll:						
	Laufwerk:	X:	ad fb-ko	ala da\7\\Quali	<u>×</u>	ahra yu	Durchaucher		
	Ordner:	Reispi			taetssicherung L	enre 🗸	Durchsuchen		
		Ver	bindung	bei Anmeldung	wiederhersteller				
		🗹 Ver	bindung	mit anderen An	meldeinformatio	nen hers	tellen		
		<u>Verbin</u> könne	<u>dung mit</u> <u>n</u>	<u>einer Website I</u>	herstellen, auf de	<u>r Sie Dok</u> i	umente und Bilder	<u>speichern</u>	
							Fertig stellen	Abbrechen	
	Windo	ws-Sicł	herheit					×	
	Net	zwer	kann	neldein	formatio	onen	eingebe	n	
	Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, um eine Verbindung mit folgendem Netzwerk herzustellen: cit-ad.fh- koeln.de								
	cit-ad\mmusterm								
	•••••								
	✓ A	nmel	dedat	en speiche	ern				
	Weite	ere Op	otione	n					
			OK			A	obrechen		

8. Verbinden des Laufwerkes unter MacOS X

Bevor das Netzlaufwerk eingebunden wird, sollte sichergestellt werden, dass der Haken unter *Finder -> Einstellungen ->* Allgemein -> *Verbunde Server* anhaken (siehe Abbildung Links)

Dadurch wird gewährleistet, dass das Netzlaufwerk in der CIT-Domäne als Laufwerkssymbol ständig auf dem Schreibtisch angezeigt wird (sofern verbunden)

Betätigen Sie den Menüeintrag "Gehe zu" und im sich öffnenden Menü den Eintrag "Mit Server verbinden …"

Ú	Find	ler	Ablage	Bearbeiten	Darstellung	Gehe zu	Fenster	Hilfe
Allgemeir	Tags	Finde	er-Einstellung	en Prt	Gehe z Mit Ser	um Ordne ver verbin	r 1 den	ን ፝ ස G ፝ ස K
	e Objekt Festp Exterr CDs, Verbu	te auf latten ne Fes DVDs inden	dem Schreib stplatten und iPods e Server	tisch anzeigen:				
Neue	Finder	-Fens P_bba	ter zeigen: gci	0				
O I	rdner in	labs	statt neuen F	-enstern öffnen				

In das Feld "Serveradresse:" muss nachfolgender Wert eingetragen werden: smb://cit-ad.fh-koeln.de/ZV/Qualitaetssicherung Lehre und Studium

Über das Symbol "+" kann das Netzlaufwerk zu den bevorzugten Servern hinzugefügt werden, wenn dieses zu einem späteren Zeitpunkt erneut eingebunden werden muss.

• • •	Mit Server verbinden						
Serveradresse:							
smb://cit-ad.fh-koeln.de/	smb://cit-ad.fh-koeln.de/ZV/Qualitaetssicherung Lehre und St + @ ~						
Bevorzugte Server:							
smb://cit-ad.fh-koel	smb://cit-ad.fh-koeln.de/ZV/Qualitaetssicherung Lehre und Studium						
? Entfernen	Durchsuchen Verbinden						

Die erscheinende Abfrage muss wie abgebildet beantwortet werden, im Anschluss ist das Netzlaufwerk in der CIT-Domäne über den Schreibtisch zu erreichen.

Gib Name un koeln.de" ein	d Passwort für den Server "cit-ad.fh-	
Verbinden als	: Gast Registrierter Benutzer	
Name	cit-ad\ <campusid></campusid>	
Passwor		•
Passv	vort im Schlüsselbund sichern Abbrechen Verbinden	Qualitaetssicherun g Lehred Studium

Nun kann das Laufwerk über den Schreibtisch aufgerufen werden (Bild rechts)

9. Support durch die Campus IT

Um Ihre Anfrage intern besser zuordnen zu können senden Sie bitte Ihre Anfrage mit dem Zusatz [Share_Systemakkreditierung] im Betreff an support@campus-it.th-koeln.de

Für weitere Fragen steht Ihnen die Campus IT weiterhin gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0221/8275-2323 zu den folgenden Sprechzeiten:

http://www.campus-it.fh-koeln.de/support/standort_service/index.html

Außerdem sind wir per Mail für Sie unter <u>support@campus-it.th-koeln.de</u> zu erreichen.